



SYNDICAT MIXTE DE L'EAU

de la Région d'Issoire et des Communes
de la Banlieue Sud Clermontoise

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

Commune de PESLIERES pour les Villages de
Fargette,
Chanteloube, Le Moulin à Vent, Les Pradets

BILAN 2017

GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage
SYNDICAT MIXTE DE L'EAU
de la Région d'Issoire
Exploitant
SUEZ Eau France

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par
11 captages

TRAITEMENT

Vous êtes alimentés par
4 traitements

- ♦ TRAITEMENT DU LAC DE MONCINEYRE
- ♦ TRAITEMENT DES CAPTAGES DE COMPAINS
- ♦ TRAITEMENT DES CAPTAGES DE MONCINEYRE-PIPET-JEANS
- ♦ TRAITEMENT DES CAPTAGES DE VINFAUD

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité des 14 valeurs mesurées : 100 % -
maxi : 0 germe/100 ml
Limites de qualité : 0 germe/100 ml
Eau de bonne qualité

MINERALISATION

69 valeurs mesurées : mini : 0°F - maxi : 2,6°F - moyenne : 1,7°F
Références de qualité : mini : aucune - maxi : aucune
Eau douce, très peu calcaire.
Cette eau peut présenter un caractère agressif vis-à-vis
des réseaux de distribution (plomb notamment, ...)

ALUMINIUM TOTAL

23 valeurs mesurées : mini : 0 µg/l - maxi : 25 µg/l - moyenne : 2,3 µg/l
Références de qualité : mini : aucune - maxi : 200 µg/l
Eau représentant peu ou pas d'aluminium

NITRATES

68 valeurs mesurées :
mini : 0 mg/l - maxi : 6,5 mg/l - moyenne : 3,2 mg/l
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 50 mg/l
Eau présentant peu ou pas de nitrates

PESTICIDES

41 valeurs mesurées :
mini : 0 µg/l - maxi : 0 µg/l - moyenne : 0 µg/l
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 0,5 µg/l
Eau présentant peu ou pas de pesticides

ARSENIC

25 valeurs mesurées : mini : 0 µg/l - maxi : 6 µg/l - moyenne : 1 µg/l
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 10 µg/l
Eau présentant peu ou pas d'arsenic

CONCLUSION

LA QUALITE DE L'EAU PEUT ENCORE ETRE AMELIOREE.
En effet l'eau peut présenter un caractère agressif
vis-à-vis des réseaux de distribution.

L'appréciation de la qualité des eaux distribuées prend en compte l'historique analytique de l'unité de distribution considérée.

**Pour en savoir plus :
tournez la page !**